



AQUASOL

Prislista exkl. moms

2014.11.01

Försäljningsvillkor

Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare.

Leveransvillkor: Frakt tillkommer

Leveransbestämmelser: NL01

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Garantier: Allmänna bestämmelser om inget annat avtalats



Emballage: Tillkommer



Prislistan visar Aquasol AB:s priser i SEK (Svenska kronor) exkl. moms, med reservation för ändrade valutakurser, råvaru- samt leverantörspriser.


Reservation för försäljningsvillkors- och konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

Varorna förblir Aquasol AB:s egendom till full likvid erlagts.





Solfångare plana



Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris																																																																										
	Aquasol Big AR Plana solfångare med antireflexbehandlat glas <table><tr><th>Liggande</th><th>Refarea</th><th>Byggarea</th><th>Höjd x Bredd</th><th>Vikt</th></tr><tr><td>Big 4 L</td><td>4,2</td><td>4,12</td><td>2320 x 1910</td><td>110</td></tr><tr><td>Big 6 L</td><td>6,3</td><td>6,60</td><td>2320 x 2860</td><td>168</td></tr><tr><td>Big 8 L</td><td>9,4</td><td>8,60</td><td>2320 x 3810</td><td>227</td></tr><tr><td>Big 10 L</td><td>10,5</td><td>10,50</td><td>2320 x 4760</td><td>285</td></tr><tr><td>Big 13 L</td><td>12,6</td><td>13,00</td><td>2320 x 5710</td><td>344</td></tr></table> Stående <table><tr><td>Big 4 S</td><td>4,2</td><td>4,12</td><td>1910 x 2320</td><td>110</td></tr><tr><td>Big 6 S</td><td>6,3</td><td>6,60</td><td>2860 x 2320</td><td>168</td></tr><tr><td>Big 8 S</td><td>8,4</td><td>8,60</td><td>3810 x 2320</td><td>227</td></tr><tr><td>Big 10 S</td><td>10,5</td><td>10,50</td><td>4760 x 2320</td><td>285</td></tr><tr><td>Big 13 S</td><td>12,6</td><td>13,00</td><td>5710 x 2320</td><td>344</td></tr></table>	Liggande	Refarea	Byggarea	Höjd x Bredd	Vikt	Big 4 L	4,2	4,12	2320 x 1910	110	Big 6 L	6,3	6,60	2320 x 2860	168	Big 8 L	9,4	8,60	2320 x 3810	227	Big 10 L	10,5	10,50	2320 x 4760	285	Big 13 L	12,6	13,00	2320 x 5710	344	Big 4 S	4,2	4,12	1910 x 2320	110	Big 6 S	6,3	6,60	2860 x 2320	168	Big 8 S	8,4	8,60	3810 x 2320	227	Big 10 S	10,5	10,50	4760 x 2320	285	Big 13 S	12,6	13,00	5710 x 2320	344	<table><tr><td>85 20 220</td><td>12.600:-</td></tr><tr><td>85 20 230</td><td>18.900:-</td></tr><tr><td>85 20 240</td><td>24.350:-</td></tr><tr><td>85 20 250</td><td>30.450:-</td></tr><tr><td>85 20 260</td><td>35.300:-</td></tr><tr><td>85 20 320</td><td>12.800:-</td></tr><tr><td>85 20 330</td><td>19.000:-</td></tr><tr><td>85 20 340</td><td>24.450:-</td></tr><tr><td>85 20 350</td><td>30.500:-</td></tr><tr><td>85 20 360</td><td>35.600:-</td></tr></table>	85 20 220	12.600:-	85 20 230	18.900:-	85 20 240	24.350:-	85 20 250	30.450:-	85 20 260	35.300:-	85 20 320	12.800:-	85 20 330	19.000:-	85 20 340	24.450:-	85 20 350	30.500:-	85 20 360	35.600:-
Liggande	Refarea	Byggarea	Höjd x Bredd	Vikt																																																																									
Big 4 L	4,2	4,12	2320 x 1910	110																																																																									
Big 6 L	6,3	6,60	2320 x 2860	168																																																																									
Big 8 L	9,4	8,60	2320 x 3810	227																																																																									
Big 10 L	10,5	10,50	2320 x 4760	285																																																																									
Big 13 L	12,6	13,00	2320 x 5710	344																																																																									
Big 4 S	4,2	4,12	1910 x 2320	110																																																																									
Big 6 S	6,3	6,60	2860 x 2320	168																																																																									
Big 8 S	8,4	8,60	3810 x 2320	227																																																																									
Big 10 S	10,5	10,50	4760 x 2320	285																																																																									
Big 13 S	12,6	13,00	5710 x 2320	344																																																																									
85 20 220	12.600:-																																																																												
85 20 230	18.900:-																																																																												
85 20 240	24.350:-																																																																												
85 20 250	30.450:-																																																																												
85 20 260	35.300:-																																																																												
85 20 320	12.800:-																																																																												
85 20 330	19.000:-																																																																												
85 20 340	24.450:-																																																																												
85 20 350	30.500:-																																																																												
85 20 360	35.600:-																																																																												
	Aquasol Long AR Plana solfångare med antireflexbehandlat glas <table><tr><th></th><th>Refarea</th><th>Byggarea</th><th>Höjd x Bredd</th><th>Vikt</th></tr><tr><td>Long 2</td><td>2,1</td><td>2,06</td><td>960 x 2320</td><td>55</td></tr><tr><td>Long 4</td><td>4,2</td><td>4,12</td><td>960 x 4630</td><td>110</td></tr></table>		Refarea	Byggarea	Höjd x Bredd	Vikt	Long 2	2,1	2,06	960 x 2320	55	Long 4	4,2	4,12	960 x 4630	110	<table><tr><td>85 20 410</td><td>6.800:-</td></tr><tr><td>85 20 420</td><td>13.000:-</td></tr></table>	85 20 410	6.800:-	85 20 420	13.000:-																																																								
	Refarea	Byggarea	Höjd x Bredd	Vikt																																																																									
Long 2	2,1	2,06	960 x 2320	55																																																																									
Long 4	4,2	4,12	960 x 4630	110																																																																									
85 20 410	6.800:-																																																																												
85 20 420	13.000:-																																																																												
	Aquasol New AR Plana solfångare med antireflexbehandlat glas <table><tr><th></th><th>Refarea</th><th>Byggarea</th><th>Höjd x Bredd</th><th>Vikt</th></tr><tr><td>New 2,7</td><td>2,70</td><td>2,98</td><td>1240 x 2400</td><td>58</td></tr></table>		Refarea	Byggarea	Höjd x Bredd	Vikt	New 2,7	2,70	2,98	1240 x 2400	58	<table><tr><td>85 20 430</td><td>7.700:-</td></tr></table>	85 20 430	7.700:-																																																															
	Refarea	Byggarea	Höjd x Bredd	Vikt																																																																									
New 2,7	2,70	2,98	1240 x 2400	58																																																																									
85 20 430	7.700:-																																																																												
	Rörkoppel och flexslang Till Big AR liggande: 4 L 6 L 8 L 10 L 13 L Till Big AR stående: 4 S 6 S 8 S 10 S 13 S Avstängningsventil 180° för rörkoppel	<table><tr><td>85 18 001</td><td>1.150:-</td></tr><tr><td>85 18 002</td><td>1.150:-</td></tr><tr><td>85 18 003</td><td>1.750:-</td></tr><tr><td>85 18 004</td><td>3.100:-</td></tr><tr><td>85 18 005</td><td>2.300:-</td></tr><tr><td>85 18 006</td><td>1.150:-</td></tr><tr><td>85 18 007</td><td>1.150:-</td></tr><tr><td>85 18 008</td><td>2.000:-</td></tr><tr><td>85 18 009</td><td>2.000:-</td></tr><tr><td>85 18 010</td><td>2.000:-</td></tr></table>	85 18 001	1.150:-	85 18 002	1.150:-	85 18 003	1.750:-	85 18 004	3.100:-	85 18 005	2.300:-	85 18 006	1.150:-	85 18 007	1.150:-	85 18 008	2.000:-	85 18 009	2.000:-	85 18 010	2.000:-																																																							
85 18 001	1.150:-																																																																												
85 18 002	1.150:-																																																																												
85 18 003	1.750:-																																																																												
85 18 004	3.100:-																																																																												
85 18 005	2.300:-																																																																												
85 18 006	1.150:-																																																																												
85 18 007	1.150:-																																																																												
85 18 008	2.000:-																																																																												
85 18 009	2.000:-																																																																												
85 18 010	2.000:-																																																																												
	Anslutningsslangar, Cu 12 / 15 mm Rostfria flätade med Cu-ändar. Längd 600 mm. Anslutningsslangar, Cu 22 / 22 mm Rostfria flätade med Cu-ändar. Längd 500 mm.	<table><tr><td>85 16 060</td><td>400:-</td></tr><tr><td>85 16 070</td><td>450:-</td></tr></table>	85 16 060	400:-	85 16 070	450:-																																																																							
85 16 060	400:-																																																																												
85 16 070	450:-																																																																												
<table><tr><td></td><td>Vit</td><td></td><td>Tegelröd</td></tr><tr><td></td><td>Mörkgrå</td><td></td><td>Faluröd</td></tr><tr><td></td><td>Silvermetallic</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ärggrön</td><td></td><td>Koppar</td></tr></table>		Vit		Tegelröd		Mörkgrå		Faluröd		Silvermetallic				Ärggrön		Koppar	Solfångare – tillägg färgval (standard är svart) Tilläggsfärg Aquasol Big AR och Long AR / area solpanel: Vit, Mörkgrå, Silvermetallic, Tegelröd och Faluröd Ärggrön och Koppar Vid egna önskemål om färg, fråga för offert.	<table><tr><td>400:-/m²</td><td>Enl. offert</td></tr></table>	400:-/m²	Enl. offert																																																									
	Vit		Tegelröd																																																																										
	Mörkgrå		Faluröd																																																																										
	Silvermetallic																																																																												
	Ärggrön		Koppar																																																																										
400:-/m²	Enl. offert																																																																												
OBS! Ingen rabatt på emballage!	Emballage planglasade solfångare: <table><tr><td>2</td><td>85 15 700</td><td>110:- (110:-)</td></tr><tr><td>4</td><td>85 15 710</td><td>220:- (220:-)</td></tr><tr><td>6</td><td>85 15 720</td><td>330:- (330:-)</td></tr><tr><td>8</td><td>85 15 730</td><td>440:- (350:-)</td></tr><tr><td>10</td><td>85 15 740</td><td>550:- (350:-)</td></tr><tr><td>13</td><td>85 15 750</td><td>660:- (350:-)</td></tr></table> Priser inom prantes avser följandepris/st	2	85 15 700	110:- (110:-)	4	85 15 710	220:- (220:-)	6	85 15 720	330:- (330:-)	8	85 15 730	440:- (350:-)	10	85 15 740	550:- (350:-)	13	85 15 750	660:- (350:-)																																																										
2	85 15 700	110:- (110:-)																																																																											
4	85 15 710	220:- (220:-)																																																																											
6	85 15 720	330:- (330:-)																																																																											
8	85 15 730	440:- (350:-)																																																																											
10	85 15 740	550:- (350:-)																																																																											
13	85 15 750	660:- (350:-)																																																																											

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris															
	AquaSol Zenit Vakuumsolfångare <table><thead><tr><th></th><th>Refare</th><th>Byggare</th><th>Höjd x Bredd</th><th>Vikt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zenit RF SP</td><td>2,24</td><td>4,08</td><td>2000 x 2040</td><td>75</td></tr><tr><td>Zenit NA DP</td><td>2,24</td><td>4,08</td><td>2000 x 2040</td><td>77</td></tr></tbody></table> AquaSol Zenit RF SP Vakuumsolfångare med 24 st rör / 1 samlingsrör. Montageram i RF-stål. Infästning med rostfria slangklämmor och gummihåttor. 6 st reservrör ingår. Beräknat årsutbyte: 743 kwh/m² och år. AquaSol Zenit NA DP Vakuumsolfångare med 24 st rör / 2 samlingsrör. Montageram i RF-stål. UV-beständiga nyloninfästningskoppar. 6 st reservrör ingår. Beräknat årsutbyte: 743 kwh/m² och år.		Refare	Byggare	Höjd x Bredd	Vikt	Zenit RF SP	2,24	4,08	2000 x 2040	75	Zenit NA DP	2,24	4,08	2000 x 2040	77	85 20 480 85 20 470	10.800:- 11.800:-
	Refare	Byggare	Höjd x Bredd	Vikt														
Zenit RF SP	2,24	4,08	2000 x 2040	75														
Zenit NA DP	2,24	4,08	2000 x 2040	77														
	Takankare Beslag B1 Vagnbult Flänsmutter För montage av VA1858RF-24 på tegeltak. Obs! - avstånd mellan kupor på teglet skall vara 150 mm. Vid andra takkonstruktioner - kontakta AquaSol för info.		320:- 24:- 15:- 8:-															
	Solfångarfot RF Rostfritt solfångarfotfäste för montage direkt på t.ex. vägg		110:-															
	 Vakuumsolfångare RF SP monterad mot takankare																	


Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	PLÅTBESLAG - MONTAGE TEGELTAK Plåtbeslagsats: Tätning mellan solfångare och tegel, integrerat montage på tegeltak. Färg: svart Big liggande: Plåtbeslagsats Big 4 L Plåtbeslagsats Big 6 L Plåtbeslagsats Big 8 L Plåtbeslagsats Big 10 L Plåtbeslagsats Big 13 L Big stående: Plåtbeslagsats Big 4 S Plåtbeslagsats Big 6 S Plåtbeslagsats Big 8 S Plåtbeslagsats Big 10 S Plåtbeslagsats Big 13 S Plåtbeslagsats Long Samtliga satser innehåller plåtbeslag, montageskruv, silikon.	85 19 220 85 19 230 85 19 240 85 19 250 85 19 260 85 19 320 85 19 330 85 19 340 85 19 350 85 19 360 85 19 400	1.900:- 2.250:- 2.700:- 3.050:- 3.500:- 1.900:- 2.250:- 2.700:- 3.050:- 3.500:- 3.050:-
	Plåtbeslagsats – färgval: På samtliga plåtbeslagsatser finns möjlighet att välja nedanstående färger. Priset på en plåtbeslagsats med färg relativt standardutförandet som är svart. Vit, Mörkgrå, Silvermetallic, Tegelryd, Faluröd Ärggrön, Koppar Vid egna önskemål om färg, fråga för offert.		+ 25% Enl. offert
	PLÅTFÄSTNING, KORRUGERAT TAK SAMT TEGELFORMAT PLÅTTAK Plåtfästningssats: Infästning solfångare på korrugerat samt tegelformat plåttak Big liggande: Plåtfästningssats Big 4 L Plåtfästningssats Big 6 L Plåtfästningssats Big 8 L Plåtfästningssats Big 10 L Plåtfästningssats Big 13 L Big stående: Plåtfästningssats Big 4 S Plåtfästningssats Big 6 S Plåtfästningssats Big 8 S Plåtfästningssats Big 10 S Plåtfästningssats Big 13 S Long: Plåtfästningssats Long 2 Plåtfästningssats Long 4 New: Plåtfästningssats New 2,7 - stående Plåtfästningssats New 2,7 - liggande Samtliga satser innehåller fästskenor (2 mm varmgalvaniserad) och montageskruv.	85 13 220 85 13 230 85 13 240 85 13 250 85 13 260 85 13 320 85 13 330 85 13 340 85 13 350 85 13 360 85 13 410 85 13 420 85 13 430 85 13 440	1.400:- 1.500:- 1.600:- 1.700:- 1.800:- 1.135:- 1.580:- 2.020:- 2.460:- 2.900:- 650:- 850:- 1.200:- 650:-
	Inklädnad fästskenor Inklädnad 0,6 mm plåt Färg: Svart (standard), mörkgrå, vit, tegelryd, faluröd, ärggrön, koppar	85 13 500	50:-/m

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Tätning mellan solfångare monterade bredvid varandra, sats Tätning till: Big L samtliga modeller Big 4 S Big 6 S Big 8 S Big 10 S Big 13 S Samtliga satser innehåller täcklock, 2 st gejderskenor, ändlock, skarvbit nedre plåtbelag. Färg: svart (standard).	85 19 500 85 19 501 85 19 502 85 19 503 85 19 504 85 19 505	600:- 500:- 700:- 900:- 1.150:- 1.350:-
	Gejderskena 2 m	85 19 506	50:-
	Täcklock med slussfals, 1,96 m Färg: svart (standard)	85 19 507	220:-
	Täcklock utan slussfals, 2,38 m Färg: svart (standard)	85 19 508	195:-
	Skarvbit nedre beslag Färg: svart (standard)	85 19 509	150:-
	Ändlock Färg: svart (standard)	85 19 510	150:-
	Inklädnad solrör, plåtlåda Färg: Mörkgrå (standard), svart, vit, tegelröd, faluröd, vit, ärggrön, koppar	85 19 511	170:-/m
	Plåtbeslag / tillbehör – färgval: På samtliga plåtbeslagsatser finns möjlighet att välja nedanstående färger. Priset på tilläggsfärg relativt standardutförandet som är svart. Vit, Mörkgrå, Silvermetallic, Tegelröd, Faluröd Ärggrön, Koppar Vid egna önskemål om färg, fråga för offert.		+ 25% Enl. offert

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
       	Bentriangelsats Big 4 L 2 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 220	1.750:-
	Bentriangelsats Big 6 L 2 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 230	1.800:-
	Bentriangelsats Big 8 L 3 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 240	2.600:-
	Bentriangelsats Big 10 L 3 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 250	2.700:-
	Bentriangelsats Big 13 L 3 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 260	2.800:-
	Bentriangelsats Long 2 2 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 410	1.200:-
	Bentriangelsats Long 4 3 bentrianglar 45 grader, över- och underlist, montageskruv	85 17 420	1.800:-
	Bentriangelsats New 2.7 (liggande) 2 bentrianglar 45 grader, över- och underlist montageskruv	85 17 430	1.400:-
	Bentriangelsats Big L, 45 grader Bas / höjd: 1710 mm Diagonal: 2400 mm	85 17 200	750:-
	Bentriangelsats Big L, önskade grader Välj egen lutning på triangel.	85 17 205	850:-
	Bentriangelsats Big S, special	85 17 300	Enligt offert
	Bentriangelsats Long, 45 grader Bas / höjd: 740 mm Diagonal: 1050 mm	85 17 400	495:-
	Bentriangelsats Long, önskade grader Välj egen lutning på triangel.	85 17 405	545:-
	Överlist - bentriangel	85 17 206	60:- / m
	Underlist - bentriangel	85 17 207	60:- / m
	Falsfäste	85 17 500	79:-
	Vinkelfäste	85 17 515	20:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Aquasol Exclusive soltank Aquasol 360 E Volym 360 liter. Med monterad bivalent shunt. Solslinga 10 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått B600 x D663 x H1802 mm.	85 43 360	21.630:-
	Aquasol 500 E Volym 500 liter Med monterad bivalent shunt. Solslinga 10 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått B695 x D758 x H1638 mm.	85 43 500	22.650:-
	Aquasol Exclusive slavtank Aquasol 360 ES Volym 360 liter. Mått B600 x D663 x H1802 mm.	85 43 365	6.200:-
	Aquasol 500 ES Volym 500 liter. Mått B695 x D758 x H1638 mm.	85 43 505	7.990:-
	Elpatron 9 kW (3+6 kW)	85 45 180	950:-
	Temperaturbegränsare (1-polig)	85 45 181	125:-
	Patronbackventil inbyggd i stödhylsa 22 mm	85 35 300	65:-
	Patronbackventil inbyggd i stödhylsa 28 mm	85 35 200	95:-
	Flexslang 1" x 22 mm, längd 500 mm	85 38 120	235:-
	Flexslang 1" x 28 mm, längd 300 mm	85 38 110	235:-
	Varmvattenberedare 300 L (OSO hotwater) 1 st rostfri solslinga, 3 kW elpatron, blandningsventil, säkerhetsventil.	85 41 250	12.000:-
	Varmvattenberedare 300 L (OSO hotwater) 1 st rostfri solslinga + 1 st extra slinga, 3 kW elpatron, blandningsventil, säkerhetsventil.	85 41 260	15.000:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Aquasol tekniktank Isolering av minerallull. Avtäckat med ljusgrå plastplåt.		
	Aquasol 320 T 60 mm isolering sida / 95 mm isolering topp. Solslinga 10 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått Ø650 x H1750 mm.	85 43 320	15.950:-
	Aquasol 500 T 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Solslinga 10 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått Ø840 x H1780 mm.	85 43 000	16.000:-
	Aquasol 750 T 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Solslinga 10 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått Ø960 x H1830 mm.	85 43 750	18.300:-
	Aquasol 750 T15 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Solslinga 15 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått Ø960 x H1830 mm.	85 43 775	19.950:-
	Aquasol 1000 T15 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Solslinga 15 m Ø 22 mm. Förvärmningsslinga 10 m Ø 22 mm. Eftervärmningsslinga 15 m Ø 22 mm. Mått Ø1090 x H1870 mm.	85 43 510	22.750:-
	På begäran offereras isolerade tankar 1300 liter, 1800 liter, 2500 liter och 3000 liter		
	Aquasol slavtank Isolering av minerallull. Avtäckat med ljusgrå plastplåt.		
	Aquasol 320 S 60 mm isolering sida / 95 mm isolering topp. Mått Ø650 x H1750 mm.	85 43 325	5.500:-
	Aquasol 500 S 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Mått Ø840 x H1780 mm.	85 43 005	5.725:-
	Aquasol 750 S 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Mått Ø960 x H1830 mm.	85 43 755	9.750:-
	Aquasol 1000 S 100 mm isolering sida / 145 mm isolering topp. Mått Ø1090 x H1870 mm.	85 43 515	11.600:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Aquasol drivpaket 6000 Drivpaket med säkerhetsventil, avluftare, justerventil, manometer, solpump, konsol, flexibel slang till exp.kärl.	85 31 200	3.960:-
	Aquasol drivpaket 7000 Drivpaket med säkerhetsventil, avluftare, justerventil, manometer, pump UPS25-120, konsol, flexibel slang till exp.kärl.	85 31 800	5.950:-
	Aquasol drivpaket 6000 med reglercentral, öst/väst Inkl. solstyrning öst/väst, expansionskärl 19L (ej på bild), reglercentral 04 med temperaturgivare 5 m + 15 m + 15 m, 2 st motor med 2-vägs DN15 ventil (85 16 055)	85 31 600	10.200:-
	Aquasol drivpaket 6000 med reglercentral, pool Inkl. solstyrning pool, expansionskärl 19L (ej på bild), reglercentral 04 med temperaturgivare 5 m + 15 m + 15 m + 15 m. 1 st shuntventil 3 MG (85 44 720) 1 st reglermotor ESBE 68 (85 44 715)	85 31 700	10.200:-
	Aquasol RC Solid solstyrning Avsett för styrning med solfångare i upp till 3 väderstreck, 2 varvtalsstyrda solpumpar och 2 ventiler för val av drift mot solfångare. Kombinationer med sol och tillsatsvärme, laddpump, shuntgrupp, förregling tillsats, cirkulationspump, solstyrning öst/väst/syd, elpatroner, pool, frostskydd, sekundär pump, återladdning borrhål med kondensskydd samt laddpumpar till slattankar. Automatiken består av kretskort med reläutgångar, displayenhet och extra reläkort för elpatroner.	85 31 835	2.915:-
	Aquasol expansionskort RC EI elpatronstyrning Tillbehör reläkort för inkoppling av elpatroner.	85 31 845	430:-
	Aquasol Modbus RC Solid USB-minne med programvara för anslutning till Modbus via RS485.	85 31 847	960:-
	Aquasol tankgivare / framledningsgivare Aquasol solgivare Aquasol utegivare Aquasol rumsgivare	85 31 880 85 31 890 85 31 900 85 31 910	95:- 170:- 90:- 150:-
	Aquasol reläbox Solstyrning/brännare potentialfri utgång för till- och frånslag av t.ex. pelletsbrännare eller värmepump.	85 31 865	295:-


Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Aquasol RC SolEx solstyrning Solstyrning med 2 st varvtalsreglerade pumputgångar, relä för tillsatsvärme, 6 st givaringångar. Möjlighet till öst/väst, differens och kylfunktion (pool) med extra givare.	85 31 820	UTGÅTT
  	Aquasol Expansionskort SolEx Expansionskort monterat på montageplåt med kontaktor, kablage och anslutningsplintar för placering i Aquasol Exclusive saltank. Genom att kombinera Aquasol RC SolEx och expansionskort SolEx erhålles ett komplett reglersystem för hela sol- och värmeinstallationen. Kombinationen har solstyrning enl. RC SolEx, shuntautomatik med styrning av radiatorpump, styrning av laddpump för extern tillsatsvärme samt elpatron i saltanken. Givarsats för solstyrning, shuntautomatik, tillsatsvärme och kommunikationskabel ingår.	85 31 860	2.950:-
	Aquasol expansionskort i kapsling Expansionskort lika ovan men monterad i kapsling.	85 31 862	3.950:-
	Aquasol tankgivare / framledningsgivare	85 31 880	95:-
	Aquasol solgivare	85 31 890	170:-
	Aquasol utegivare	85 31 900	90:-
	Aquasol rumsgivare	85 31 864	792:-
	Aquasol Modbus Kommunikationsadapter till RS232 Modbus. Kopplas till expansionskort SolEx för kommunikation mot överordnat datasystem.	85 31 863	2.750:-
	Reglercentral 04 Öst/väst – pool – 3sep system 3 st givarkablar (5 m + 15 m + 15 m)	85 31 850	3.725:-
	Motor med 2-vägs DN 15 ventil, sats Används bl.a. vid reglering öst-väst	85 16 055	1.690:-
	Motor med 2-vägs DN 20 ventil, sats Används bl.a. vid reglering öst-väst	85 16 058	1.740:-
	Extra givare reglercentral 5/15 m	85 31 870	295:-
 	Plattvärmväxlare med isolering	85 33 000	3.885:-
	Plattvärmväxlarsats Plattvärmväxlare, säkerhetsventil 1,5 bar, cirkulationspump med pumpkoppel, flödesmätare.	85 33 100	5.900:-
	Plattvärmväxlarsats DeLux Plattvärmväxlare, säkerhetsventil 1,5 bar, cirkulationspump med pumpkoppel, flödesmätare, termisk fördelningsventil.	85 33 300	6.800:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Cirkulationspump Wilo 25/6-130	85 34 100	985:-
	Cirkulationspump Wilo Top S 30/10	85 34 120	3.800:-
	Cirkulationspump Grundfos 15-80 Pump i DPN19L.	85 34 105	1.190:-
	Pumpventil med avstängning G 1¼" x G 1".	85 34 150	300:-
	G 1¼" x klämring 22.	85 34 160	348:-/par
	G 1¼" x klämring 28.	85 34 170	348:-/par
	Flowguard flödesmätare Flöde: 2-16 liter.	85 34 210	795:-
	Säkerhetsventil ESBE 1,5 bar	85 34 250	180:-
	Säkerhetsventil SYR 9,0 bar	85 34 270	180:-
	Aquasol ventilkombination Förpackat i plastpåse innehållande ventiltrör, påfyllningsventil, säkerhetsventil, blandningsventil, patronbackventil och mellanrör.	85 44 150	830:-
	Aquasol säkerhetspaket panna Förpackat i plastpåse innehållande Purgomat avluft, säkerhetsventil 1,5 bar, manometer, propp 1/4" och samlingsrör.	85 34 280	495:-
	Aquasol säkerhetspaket sol Förpackat i plastpåse innehållande säkerhetsventil 0,7 bar, propp 1/4", 3/8", 3/4", manometer och samlingsrör.		405:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Propylenglykol 5 liter Värmebärare, högttemperaturbeständig	85 36 100	250:-
	Propylenglykol 25 liter Värmebärare, högttemperaturbeständig	85 36 105	1.150:-
	Aquasol expansionskärl ACS-18 liter, 2,5/10 bar Ø 260 x L375 ACS-24 liter, 2,5/ 8 bar Ø 260 x L485	85 46 030 85 46 033	595:- 595:-
	Flexibla solrör, dubbelisolerade med kabel, i rulle Rulle 10 m, inv. Ø 16 mm Rulle 15 m, inv. Ø 16 mm Rulle 10 m, inv. Ø 20 mm Rulle 15 m, inv. Ø 20 mm	85 37 101 85 37 102 85 37 103 85 37 104	2.420:- 3.560:- 3.250:- 4.590:-
	Kopplingsset solrör Set med 4 stycken iläggsringar, överfallsmuttrar 3/4" och tätningsringar Set med 4 stycken iläggsringar, överfallsmuttrar 1" och tätningsringar	85 37 107 85 37 108	290:- 310:-
	Termometersats 3 st temperaturgivare (85 44 210) 3 st dykrör 3 bulpor (85 44 300)	85 44 200	660:-
	Anläggningstermometer	85 44 210	160:-
	Dykrör 3 st bulpor	85 44 300	105:-
	Kylventil, Syrventil nr 3065	85 44 360	850:-
	Thermomatic ERA10 med rumsgivare	85 44 710	2.990:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Växelvventil med motor, VZB 263 2-P, 230V inkl. fast kabel	85 44 725	1.230:-
	Shuntmotor ARA 661 3-P, 230V Reglermotor ARA 665 2-P, 230V	85 44 705 85 44 715	1.225:- 1.350:-
	Termisk fördelningsventil 61 grader.	85 34 350	995:-
	Termisk laddventil VTC317 PF 1 1/2" x G1".	85 34 360	740:-
	Dubbelbackventil DBV R40	85 34 295	756:-
	Cirkulationspump Wilo 25/6-130	85 34 100	890:-
	Bivalent 4-vägs shuntventil VRB 143 ansl. 22 Bivalent 4-vägs shuntventil VRB 143 ansl. 28	85 44 730 85 44 732	870:- 1.060:-
	Shuntventil 3 MG 22 x 6.3	85 44 720	620:-
	Laddomat 21 (Thermoverntiler AB)	85 44 750	3.520:-
	Aquasol påfyllningsset Med 1 avstängningsventil + 2 påfyllningsventiler DN 12 3/4" Eurocone Copper-KVSR 15x1 Med 1 avstängningsventil + 2 påfyllningsventiler DN 15 3/4" Eurocone Copper-KVSR 18x1	8533650 8533660	465:- 465:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Aquasol avlufts rör Med automatisk avluftning Med manuell avluftning	8533620 8533630	750:- 525:-
	Kapillär rörstermostat 131004 (Thermoventiler AB)	85 44 810	325:-
	Dykrörstermostat 131002 (Thermoventiler AB)	85 44 820	255:-
	Rörkrörstermostat 131001 (Thermoventiler AB)	85 44 830	520:-
	Elpatroner / brukspatron Elpatron 3 kW komplett Elpatron 6 kW komplett Elpatron 7,5 kW komplett Elpatron 9 kW komplett Elpatron 9 kW fyrstegs Brukspatron 9 kW med effektivt	85 45 130 85 45 160 85 45 175 85 45 190 85 45 290 85 45 390	1.700:- 1.800:- 1.900:- 2.000:- 3.650:- 6.550:-
	Elpatron 9 kW 3 + 6 kW med inaktiv del, kopplingsbox BK7T och 1-polig temperaturbegränsare. För anslutning via RC Solid med Expansionskort RC EI och SolEx med expansionskort.	85 45 200	2.550:-
	Expansionskärl värmesystem, slutna 25 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 35 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 50 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 80 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 105 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 150 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 200 liter - 1,5 bar inkl. armatursats 250 liter - 1,5 bar inkl. armatursats	85 46 040 85 46 050 85 46 060 85 46 070 85 46 075 85 46 080 85 46 090 85 46 095	1.100:- 1.350:- 1.400:- 1.850:- 2.300:- 3.300:- 4.020:- 4.700:-

Artikel	Beskrivning	Artikelnr	Pris
	Extra givare solfångare 4 mm härdad glas antireflexbehandlat	85 20 450	150:-
	Glas, standard AR Mått: 940 x 2300 mm 4 mm härdad glas antireflexbehandlat Emballage glasruta Obligatorisk om glas skickas med frakt	85 15 110	1.450:- 500:-
	Silikon, Tremsil 600HT 100 ml. Färg: Svart	85 15 120	95:-
	Tremco Polyshim tätning Längd: 12 m rulle. Färg: Svart	85 15 130	240:-
	Reparationssats glas - ytterruta 1 st Glasruta 2 tuber Silicon, Tremsil 600 HT 1 rulle Tremco Polyshim 2 st Distansklossar 2 st Mittbeslag 2 st Hörnbeslag 2 st Popnitar 2 st Balkskruv	85 15 111	2.000:-
	Reparationssats glas - mellanruta 1 st Glasruta 2 tuber Silicon, Tremsil 600 HT 1 rulle Tremco Polyshim 4 st Distansklossar 4 st Mittbeslag 4 st Popnitar 4 st Balkskruv	85 15 112	2.000:-
	Isolering Cu 15 mm Armaflex HT Isolering Cu 22 mm Armaflex HT	85 37 110 85 37 130	45:- / m 57:- / m
	Isoleringstejp Armaflex HT Högtemperaturbeständig Bredd: 50 mm Tjocklek: 3 mm Längd: 15 m	85 37 120	850:-



Made in Sweden

AQUASOL AB

Oskarsvägen 38, 702 14 Örebro, Tel 019-16 56 90
www.aquasol.se